



Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν

Α.Π. 318

31 Μαρτίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Τ.Ε.- Ι.Υ.Μ.) για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Νευρωνικοί μηχανισμοί οπτικής αναζήτησης» με κωδικό αριθμό 2988 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση:

-Επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Intel C612 Chipset ή καλύτερο, Μικροεπεξεργαστής IntelXeonProcessorE5-1620 v3 ή ανώτερος, Αριθμός πυρήνων Επεξεργαστή τουλάχιστον 4, Αριθμός threads ανά Επεξεργαστή τουλάχιστον 8, Συχνότητα λειτουργίας Επεξεργαστή τουλάχιστον 3.5GHz, Cache Επεξεργαστή τουλάχιστον 10MB, Μέγεθος κεντρικής μνήμης τουλάχιστον 16GB, Μέγιστο μέγεθος κεντρικής μνήμης τουλάχιστον 128GB, Τύπος μνήμης DDR4ECCRDIMM, Συχνότητα μνήμης τουλάχιστον 2133MHz, DIMM slots τουλάχιστον 8, Χωρητικότητα δίσκου τουλάχιστον 1TB, Τεχνολογία δίσκου SATA 6Gbps, ταχύτητα δίσκου τουλάχιστον 7200rpm, Αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων 3.5" τουλάχιστον 2, RAID 0, 1, 5, 10 support, 8x DVD+/-RW optical drive εσωτερικό, Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000, Θύρες USB 3.0 τουλάχιστον 4, I/O ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ: PCI Express x16 Gen 3 τουλάχιστον 2, Κάρτα γραφικών Τύπου Nvidia Quadro K2200, Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Pro 64 bit με λογισμικό back up and recovery του κατασκευαστή, 2 οθόνες τουλάχιστον 21" LED IPS Flat Panel με ελάχιστη ανάλυση 1920 x 1080 και εισόδους VGA και DVI, με ρύθμιση σε ύψος, κλίση και περιστροφή, Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία on site (next business day) τουλάχιστον 3 χρόνια.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 2300 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%

Πληροφορίες:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης
Γιώτα Ρηγοπούλου, τηλ. 2810-391805 Fax. 2810-391583
email: yiota@iacm.forth.gr

Για τεχνικές πληροφορίες:

Γεωργία Γρηγορίου
Τηλ : +30-2810-394505, Fax: +302810394530
Email: gregoriou@med.uoc.gr

Καταληκτική Ημερομηνία: 6/4/2015

Για το ΙΤΕ-ΙΥΜ
Βασίλειος Δουγαλής
Διευθυντής ΙΥΜ

