

16PROC005651956 2016-12-28



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
ΤΚ 70013, Ηράκλειο Κρήτης

Αρ. πρωτ: 2351
Ηράκλειο:28/12/16

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα έπιπλα που περιγράφονται στο Παράρτημα Α.

Προϋπολογισμός δαπάνης για το **4.000,00** ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Χρόνος παράδοσης της προμήθειας είναι 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στη Γραμματεία του ΙΠ-ΙΤΕ έως την 09/01/2017 – 13:00

Πληροφορίες:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
ΤΚ 70013, Ηράκλειο Κρήτης

Κεφαλάκη Λιάνα, Τσιντάρη Ελένη, Ηλιάκη Χρυσούλα
Emails: liana at ics dot forth dot gr, tsintari at ics dot forth dot gr, chrys at ics dot forth dot gr
τηλ: 2810391600, 2810391605, 2810391603, 2810391796

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

16 ΕΠΙΠΛΑ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 1956 2016-12-28

A/A	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (*)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – βλ. ΣΧΕΔΙΟ
1	Μήκος: 2,20 μ. Βάθος: 65 εκ. Υψος: 90 εκ.	1	Κλειστό ντουλάπι με 4 πόρτες, 1 οριζόντιο ράφι, 2 χωρίσματα και 2 κλειδαριές (στο πρώτο μέρος του ντουλαπιού - στα 60 εκ. - δεν θα χρειαστεί ράφι και κλειδαριά, θα τοποθετηθεί το ψυγείο).
2	Μήκος: 2,20 μ. Βάθος: 45 εκ. Υψος: 90 εκ.	1	2 σειρές ντουλαπιών. Η πάνω σειρά αποτελείται από 5 ντουλάπια, 3 ανοιχτά και 2 κλειστά. Η κάτω σειρά αποτελείται από 5 ντουλάπια, 2 ανοιχτά και 3 κλειστά. Η πλάτη των ντουλαπιών αποτελείται από κάθετες περσίδες όπως φαίνεται στο σχέδιο.
			Τα δύο παραπάνω έπιπλα θα τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο.
3	Μήκος: 88 εκ. Βάθος: 45 εκ. Υψος: 2,82 μ.	2	1 κλειστή ντουλάπα με 2 πόρτες, 4 κινητά ράφια ύψους 2μ., 1 σταθερό και 2 κλειδαριές και 1 κλειστό ντουλάπι μετά τα 2μ., με 2 πόρτες και 1 κινητό ράφι
4	Μήκος: 44 εκ. Βάθος: 45 εκ. Υψος: 2,82 μ.	1	1 κλειστό ντουλάπι με 1 πόρτα και 1 κινητό ράφι ύψους 1μ., 1 ανοιχτό ντουλάπι με 2 κινητά ράφια στο 1μ. μέχρι 2μ. 1 κλειστό ντουλάπι με 1 πόρτα και 1 κινητό ράφι από τα 2μ. έως τα 2,82μ.
5	Μήκος: 44 εκ. Βάθος: 45 εκ. Υψος: 2,82 μ.	1	1 κλειστό ντουλάπι με 1 πόρτα, 4 Κινητά ράφια ύψους 2μ. και 1 κλειστό ντουλάπι με 1 πόρτα και 1 κινητό ράφι μετά τα 2μ.
			Τα 4 παραπάνω έπιπλα θα τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο.
6	Μήκος: 88 εκ. Βάθος: 45 εκ. Υψος: 2,82 μ.	1	1 κλειστό ντουλάπι με 2 πόρτες, 1 κινητό ράφι ύψους 1μ. και κλειδαριά 1 ανοιχτό ντουλάπι με 1 κινητό ράφι στο 1μ. μέχρι 1,60μ. 1 κλειστό ντουλάπι με 2 πόρτες και 2 κινητά ράφια από το 1,60μ. έως τα 2,82μ.
7	Μήκος: 72 εκ. Βάθος: 45 εκ. Υψος: 2,82 μ.	1	1 κλειστό ντουλάπι με 2 πόρτες ύψους 2μ., 4 κινητά ράφια και 1 συρόμενο ράφι στα 75 εκ. 1 κλειστό ντουλάπι με 2 πόρτες και 1 κινητό ράφι από τα 2μ. έως το ταβάνι.
			Τα 2 παραπάνω έπιπλα θα τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο.
8	Μήκος: 1,60 μ. Βάθος: 45 εκ. Υψος: 3 μ.	2	1 κλειστό ντουλάπι με 2 πόρτες, 4 εξαρτήματα για κρεμαστά φάκελα μέχρι το 1,40 και 1 κινητό ράφι μέχρι τα 2,10μ. και κλειδαριά και 1 κλειστό ντουλάπι με 2 πόρτες και 1 κινητό ράφι από τα 2,10μ. μέχρι τα 3μ.

9	Μήκος: 40 εκ. Βάθος: 45 εκ. Υψος: 3 μ.	1	1 κλειστό ντουλάπι με 1 πόρτα, 4 κινητά ράφια μέχρι τα 2,10μ. και κλειδαριά και 1 κλειστό ντουλάπι με 1 πόρτα και κινητό ράφι από τα 2,10μ. μέχρι τα 3μ.
			Τα 3 παραπάνω έπιπλα θα τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο.
10	Μήκος: 85 εκ. Βάθος: 35 εκ. Υψος: 90 εκ.	1	1 κλειστό ντουλάπι με 2 πόρτες, 1 κινητό ράφι και κλειδαριά

(*) ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 16:00.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικό κατασκευής σώματος (ορθοστάτες, πλάτη), πορτών και ραφιών: Μοριοσανίδα τριών στρώσεων υψηλής πυκνότητας με επικάλυψη από μελαμίνη, ματ διπλής όψεως, αντιθαμβωτικό, άκαυστο, μεγάλης αντοχής σε ασθενή οξέα, διαλυτικά και καθαριστικά.

Πάχος ραφιών: ≥ 2,2εκ.

Στήριξη ραφιών: Τα στηρίγματα των ραφιών και οι υποδοχές στο σώμα των επίπλων να είναι μεταλλικά. Οι θέσεις δυνατής στήριξης να είναι ανά 3cm περίπου.

Ορθοστάτες: Πλαϊνοί ορθοστάτες πάχους τουλάχιστον 18mm, με αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50kg.

Πόρτες: Οι πόρτες θα στηρίζονται σε ασάλινους μεντεσέδες με σύστημα ομαλού και αθόρυβου κλεισίματος και θα είναι εφοδιασμένες με κλειδαριά ασφαλείας.

Στήριξη: Η στήριξη στο δάπεδο να γίνεται με ειδικούς ρεγουλατόρους μεγάλης αντοχής για ρύθμιση του ύψους και της οριζοντίωσης του επίπλου, που θα το προστατεύουν συγχρόνως από την υγρασία.

Τελειώματα: Κατά μήκος των τελειωμάτων, να υπάρχει υψηλής αντοχής PVC ή ABS πάχους τουλάχιστον 2 χιλ.

Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων και αποχρώσεων ξύλου

16PROC005651956 2016-12-28



16 PROC005651956 2016-12-28

